



# COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

**DETERMINAZIONE N. 1225 del 10/08/2026**

## SETTORE 2 / ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**Oggetto: PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO TECNOLOGICO DI RADIOTELECOMUNICAZIONI PER TELEFONIA CELLULARE DENOMINATO CONVENZIONALMENTE "NA80063\_001 PIANO DI SORRENTO CASA COMUNALE" - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA (ATTO ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 14-BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M.I., DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 160/2010, DEL D.LGS. 259/2003, DELL'ART. 13 DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. N. 120/2020, DELL'ART. 10, COMMA 4, DEL D.L. N. 25/2025 CONVERTITO IN L. 69/2025, DEL D.L. N. 19/2026 IN COMBINATO DISPOSTO CON PIANO TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI NEL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE CON N. 36 DEL 1.08.2024) - AUTORIZZAZIONE CON PRESCRIZIONI RILASCIATA ALLA SOCIETÀ ILIAD SPA.**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 19 del 29/06/2026 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali al Responsabile di Settore;

### VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, con particolare riferimento agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies in materia di Conferenza di Servizi;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)"*, con particolare riferimento all'articolo 7;

- il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *"Codice delle Comunicazioni Elettroniche"*, come modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 207 e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 49 e 54;
- l'articolo 44 del D. Lgs. n. 259/2003, disciplinante il procedimento autorizzatorio unico per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica;
- la Legge 22 febbraio 2001, n. 36, *"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"*;
- il D.P.C.M. 8 luglio 2003 recante *"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità"*;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*, con particolare riferimento agli articoli 21, 22, 136, 142, 146, 167 e 181, per quanto applicabili;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* con particolare riferimento agli articoli 107, 109 e 147-bis;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge n. 120/2020, recante misure urgenti per la semplificazione amministrativa;
- l'art. 10, comma 4, del Decreto-Legge n. 25/2025, convertito nella Legge n. 69/2025;
- il Decreto-Legge n. 19/2026;
- il Piano Territoriale Comunale per l'installazione delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e assimilabili nel Comune di Piano di Sorrento;
- il Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di telecomunicazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 1° agosto 2024;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il decreto sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore e Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive n. 19 del 29.6.2026;
- gli atti della Conferenza dei Servizi, i pareri acquisiti e la documentazione progettuale depositata agli atti del procedimento.

#### **RICHIAMATI:**

- il principio di concentrazione dei procedimenti amministrativi sancito dagli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/1990;

- il principio di semplificazione amministrativa e di non aggravamento del procedimento di cui agli articoli 1 e 1-bis della Legge n. 241/1990;
- il principio di prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta capacità, come disciplinato dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
- il principio secondo cui la determinazione motivata conclusiva della Conferenza di Servizi sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare al procedimento.

**PREMESSO CHE:**

- la società ILIAD ITALIA S.P.A. in persona del Presidente Consiglio di Amministrazione Sig. Luigi Bilanzuolo, con sede legale in Milano (MI), Viale Francesco Restelli 1/A, C.F. e P.IVA 13970161009, ha presentato richiesta prot. n. 11749 del 4.05.2026 avente ad oggetto il "*Progetto di realizzazione di impianto tecnologico di RadioTelecomunicazioni per telefonia cellulare*" denominato convenzionalmente dalla committente "NA80063\_001 PIANO DI SORRENTO CASA COMUNALE", configurato tecnicamente come installazione di una Stazione Radio Base (SRB) per reti di telefonia mobile del tipo "Roof Top" con potenza in singola antenna maggiore di 20 Watt (rientrante pertanto nelle fattispecie di maggiore rilevanza istruttoria previste dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche), da collocarsi sulla copertura del fabbricato costituente la "Casa Comunale" sito in Piazza Domenico Cota n. 1, la cui progettazione è stata affidata alla Società Medinok S.p.a. in persona del progettista incaricato Ing. Roberto Gebbano;

- con Determinazione n. 760 del 19.05.2026 è stata indetta Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (*ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010, del D.Lgs. 259/2003, dell'art. 13 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, dell'art. 10, comma 4, del D.L. n. 25/2025 convertito in L. 69/2025, del D.L. n. 19/2026 in combinato disposto con Piano territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e assimilabili nel Comune di Piano di Sorrento; Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di Telecomunicazioni, approvato con Delibera di Consiglio Comunale con n. 36 del 1.08.2024*) ai fini dell'acquisizione dei pertinenti atti di assenso da parte delle Amministrazioni di seguito individuate nel procedimento:

1. Ufficio Tecnico Comunale (Settore SUE / Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici);
2. Ufficio Paesaggio Comunale (Settore Tutela e Vincoli);
3. Ufficio Ambiente Comunale;
4. Ufficio Patrimonio Comunale;
5. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Campania (ARPAC) - Dipartimento Provinciale di Napoli;

- il provvedimento di indizione della Conferenza dei Servizi n. 760 del 19.05.2026 veniva altresì trasmesso alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli **esclusivamente per dovere di notifica e conoscenza**;

- l'**art. 4 della Determinazione di indizione della Conferenza dei Servizi n. 760 del 19.05.2026**, al fine di garantire il celere esito del procedimento, fissava il termine per emettere determinazioni in **45 giorni**, termine unico per tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, e dunque termine ultimo fissato per il **3 luglio 2026**;

- in caso di inutile deflusso del termine perentorio richiamato nel superiore articolo 4, senza che un'Amministrazione convocata avesse proceduto ad emettere e rimettere a questo SUAP la propria determinazione finale sulla piattaforma digitale dedicata, si sarebbe formato il silenzio-assenso quale manifestazione di nulla osta globale ed incondizionato ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni speciali richiamate dall'art. 5 della **Determinazione di indizione della Conferenza dei Servizi n. 760 del 19.05.2026**;

- l'**art. 8 della Determinazione di indizione della Conferenza dei Servizi n. 760 del 19.05.2026**, decorsi proficuamente i tempi di legge e terminate le fasi istruttorie, dispone che il sottoscritto Responsabile SUAP adotterà senza indugi, entro la stretta e successiva fascia di 7 (sette) giorni lavorativi, e dunque entro il **14 luglio 2026**, la formale e definitiva Determinazione Motivata di Conclusione del Procedimento. Questa sostituirà *oculo et in toto* ogni concessione, nulla osta o titolo edilizio separato;

- entro il termine perentorio del 3 luglio 2026 sono pervenute all'Amministrazione procedente le seguenti determinazioni, e nel dettaglio:

• **Parere favorevole**, acquisito al protocollo comunale con n. 14046 del 25.05.2026, reso dal Funzionario Responsabile dell'**Ufficio Tecnico Comunale - Settore V** con le seguenti prescrizioni specifiche:

- *l'altezza massima complessiva di tutte le strutture fuori terra (palo, ralle di fissaggio, antenne, cavidotti e parabole di collegamento) non potrà in nessun caso eccedere la quota di 1,50 metri dal piano di calpestio della copertura, così come dettagliato nei grafici di progetto;  
Qualsiasi variazione in aumento configurerà variante essenziale da sottoporre a nuovo esame;*
- *nonostante l'altezza ridotta riduca l'effetto vela e i momenti ribaltanti della struttura, trattandosi di un edificio pubblico strategico (Sede Municipale), è fatto obbligo al proponente di depositare presso il competente ufficio del Genio Civile della Regione Campania la relazione di calcolo strutturale, asseverando che i carichi statici dei basamenti/zavorre non alterino la sicurezza statica del solaio di copertura del Comune. La relazione di calcolo strutturale dovrà asseverare esplicitamente che il carico statico e dinamico generato dal basamento zavorrato, dalle strutture di sostegno e dall'azione del vento sulle antenne (altezza mt. 1,50) sia pienamente compatibile con i sovraccarichi*

ammissibili del solaio di copertura del fabbricato, escludendo qualsiasi pregiudizio per la statica globale dell'immobile;

- ad ultimazione dei lavori dovrà essere trasmesso a questo Ufficio il certificato di regolare esecuzione/collaudato statico a firma di tecnico abilitato;
- l'installazione e il passaggio dei cavidotti, e comunque tutte le opere edili accessorie dovranno essere eseguite a regola d'arte e non dovranno in alcun modo alterare o compromettere i sistemi di impermeabilizzazione e di smaltimento delle acque meteoriche esistenti sulla copertura dell'edificio comunale. Ogni eventuale danno o infiltrazione sarà a totale carico del gestore;
- l'avvio materiale dei lavori è subordinato alla stipula e alla registrazione dell'atto di concessione/locazione patrimoniale della porzione di tetto tra l'Amministrazione Comunale e la società proponente.

• **Parere favorevole**, acquisito al prot. n. 14423 del 28.05.2026, reso dall'**Arpac Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania**, con le seguenti prescrizioni specifiche:

- il gestore deve inviare formale comunicazione a questo Dipartimento e al Comune della piena conformità delle opere realizzate al progetto presentato e della data di attivazione dell'impianto completa della scheda radioelettrica della configurazione attivata entro e non oltre trenta giorni dall'attivazione dello stesso;
- ai sensi del comma 11 Art. 44 del Codice di Telecomunicazioni Elettroniche vigente (D. Lgs. n. 259 del 01/08/2003 e ss.mm.ii.), le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio assenso (gli operatori che gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano l'attivazione dell'impianto all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, entro quindici giorni dall'attivazione stessa);
- il gestore deve eseguire le misure di verifica post attivazione e inviarle a questo Dipartimento e al Comune corredate del certificato di taratura dello strumento utilizzato, in corso di validità e completo di tutte le sue pagine;
- qualora non sia stata realizzata la configurazione radioelettrica prevista dal progetto presentato, il gestore deve inviare i file di progetto relativi alla configurazione effettivamente realizzata; in questa circostanza, nel caso in cui il gestore decida di realizzare la configurazione elettronica oggetto dell'istanza in periodi successivi e comunque entro un anno dal rilascio del provvedimento di autorizzazione o della formulazione del silenzio assenso, ad ogni attivazione il gestore dovrà comunicare quali sono i sistemi attivati, trasmettendo le misure del fondo elettromagnetico eseguite prima e dopo l'attivazione;

• **Parere favorevole** emesso dal **Funzionario Responsabile del III Settore - Area Ambiente - Ufficio Tecnico** del 5.06.2026 con le seguenti prescrizioni specifiche:

- l'altezza massima complessiva di tutte le strutture fuori terra (palo, ralle di fissaggio, antenne, cavidotti e parabole di collegamento) non potrà in nessun caso eccedere quota di 1,50 metri dal piano di calpestio della copertura, così come dettagliato nei grafici di progetto. Qualsiasi variazione in aumento configurerà variante essenziale da sottoporre

a nuovo esame e dovrà essere sottoposta a iter autorizzativo ai sensi del D.lgs n. 42/2004;

- quanto agli aspetti legati all'ambito del patrimonio si precisa che l'avvio materiale dei lavori è subordinato alla stipula e alla registrazione dell'atto di concessione/locazione patrimoniale della porzione di tetto tra l'amministrazione comunale e la società proponente;

• **Parere favorevole emesso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli** pervenuto all'Ufficio Tutela Paesaggistica - Settore III al prot. n. 17871 del 3.07.2026, e trasmesso allo scrivente Ufficio Suap in data 07.07.2026 con prot. n. 18207 con prescrizioni specifiche successivamente superate con emissione di parere finale prot. n. 20992 del 7.08.2026;

**CONSIDERATO CHE:**

- nella nota di trasmissione del parere del 3.07.2026 reso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli prot. n. 18207 del 7.07.2026, l'Ufficio Tutela Paesaggio del Comune ha ravvisato l'opportunità di fissare un incontro chiarificatore con lo stesso Ente, attesa la non necessità del parere reso ex art. 6, comma 4 del decreto-legge N. 133 del 12/09/2014, ed in particolare in considerazione delle prescrizioni specifiche rese sull'allocazione del progetto di installazione rispetto alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento;
- la prescrizione resa dall'Ente sopra richiamato incideva su un aspetto sostanziale del progetto, ovvero la sua allocazione, pertanto si è ritenuto opportuno, oltre che doveroso, invitare anche le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento alla riunione in modalità sincrona al fine di garantire l'efficienza decisionale e giungere ad una decisione condivisa in tempi rapidi, evitando distrazioni tipiche del lavoro frammentato, in osservanza dell'art. 14 bis della Legge 241/90;
- con prot. n. 18679 del 10.07.2026, pertanto, il Funzionario Responsabile invitava gli enti coinvolti, ovvero l'Ufficio Tecnico Comunale (Settore SUE / Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici); l'Ufficio Paesaggio Comunale (Settore III); l'Ufficio Ambiente Comunale- (Settore III); l'Ufficio Patrimonio Comunale - (Settore III); l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Campania (ARPAC) - Dipartimento Provinciale di Napoli; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla riunione del 14.07.2026 ore 14.30 in modalità sincrona, al fine di discutere sulla prescrizione resa dalla Soprintendenza di Napoli, con sospensione dei termini utili per la determinazione finale del procedimento;
- tutti gli Enti sopra specificati, ad eccezione di A.R.P.A.C., hanno partecipato alla riunione del 14.07.2026 in modalità sincrona, ed in particolare: i delegati presenti per la società Iliad hanno sottolineato l'impossibilità di ri-collocare l'antenna, così come richiesto dalla Soprintendenza nel Parere reso del 3.07.2026; in tale sede, la Soprintendenza di Napoli, per il tramite del proprio

delegato a rappresentarla, ha chiesto ad Iliad ulteriore documentazione atta a dimostrare l'impossibilità tecnica di allocare l'antenna nel luogo indicato dalla stessa Soprintendenza;

- con prot. n. 19031 del 15.07.2026, nel recepire le risultanze della seduta sincrona del 14.07.2026, lo scrivente Ufficio Suap trasmetteva alla Società Iliad S.p.a. in p.l.r. p.t. comunicazione di assegnazione termini (5 gg lavorativi) per integrare la documentazione tecnica, così come richiesta dalla Soprintendenza di Napoli e tra gli stessi condivisa;
- con prot. n. 19389 del 21.07.2026 la società Iliad S.p.a. in p.l.r.p.t. integrava la documentazione tecnica, così come richiesta dalla Soprintendenza di Napoli, e per effetto con prot. n. 19446 del 21.07.2026, l'Ufficio Suap scrivente trasmetteva la predetta integrazione alla Soprintendenza di Napoli al fine di riscontrare e superare la prescrizione resa nel parere del 3.07.2026 (rif. Prot. n. 18207 del 7.07.2026) finalizzata alla conclusione del procedimento e all'adozione della determinazione conclusiva da parte dello scrivente Funzionario Responsabile e Rup della procedura;

**PRESO ATTO CHE :**

- il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, acquisito al protocollo comunale n. 20992 del 7.08.2026, ha integralmente superato e sostituito il precedente parere prot. n. 17871 del 3.07.2026, eliminando le prescrizioni concernenti la ricollocazione dell'impianto, in ragione delle integrazioni tecniche prodotte dalla società Iliad Italia S.p.A., esprimendo pertanto **“parere favorevole all'impianto tecnologico in conformità agli elaborati di progetto”**;

**DATO ATTO:**

- che tutti gli enti competenti hanno espresso parere favorevole;
- che il procedimento si è concluso nel rispetto della normativa vigente;
- che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta;
- che il presente provvedimento costituisce titolo abilitativo unico ai sensi dell'art. 14-quater della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 e dell'art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003.

VISTO l'art. 12 del Regolamento Comunale *“Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi – Norme di Accesso – Dotazione Organica”*;

VISTO l'art. 63 dello Statuto Comunale, in materia di funzioni dei responsabili dei servizi;

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (T.U.E.L), in ordine all'attribuzione delle funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici o dei servizi nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

**DETERMINA**

1. **DI APPROVARE** le premesse e l'istruttoria richiamata nella parte superiore, da intendersi parte integrante del presente atto;
2. *per effetto*, **CONCLUDERE positivamente la Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, dando atto che l'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri favorevoli acquisiti** (ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010, del D.Lgs. 259/2003, dell'art. 13 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, dell'art. 10, comma 4, del D.L. n. 25/2025 convertito in L. 69/2025, del D.L. n. 19/2026 in combinato disposto con Piano territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e assimilabili nel Comune di Piano di Sorrento; Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di Telecomunicazioni, approvato con Delibera di Consiglio Comunale con n. 36 del 1.08.2024) attivata giusta Determinazione n. 760 del 19.05.2026;
3. *e pertanto* **AUTORIZZARE la società Iliad Italia S.p.a** in persona del Presidente Consiglio di Amministrazione Sig. Luigi Bilanzuolo, con sede legale in Milano (MI), Viale Francesco Restelli 1/A, C.F. e P.IVA 13970161009 ad eseguire il "Progetto di realizzazione di impianto tecnologico di RadioTelecomunicazioni per telefonia cellulare" denominato convenzionalmente dalla committente "NA80063\_001 PIANO DI SORRENTO CASA COMUNALE", configurato tecnicamente come installazione di una Stazione Radio Base (SRB) per reti di telefonia mobile del tipo "Roof Top" con potenza in singola antenna maggiore di 20 Watt (rientrante pertanto nelle fattispecie di maggiore rilevanza istruttoria previste dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche), da collocarsi sulla copertura del fabbricato costituente la "Casa Comunale" sito in Piazza Domenico Cota n. 1, la cui progettazione è stata affidata alla Società Medinok S.p.a. in persona del progettista incaricato Ing. Roberto Gebbano **come risultante dagli elaborati integrativi acquisiti al protocollo comunale n. 19389 del 21.07.2026, valutati favorevolmente dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli con parere acquisito al prot. n. 20992 del 7.08.2026;**

L'efficacia e il mantenimento del presente provvedimento è subordinato al rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche rese nei singoli pareri degli enti coinvolti, e con dettaglio:

a) **Ufficio Tecnico Comunale – Settore V:**

- ☐ *l'altezza massima complessiva di tutte le strutture fuori terra (palo, ralle di fissaggio, antenne, cavidotti e parabole di collegamento) non potrà in nessun caso eccedere la quota di 1,50 metri dal piano di calpestio della copertura, così come dettagliato nei grafici di progetto;*
- ☐ *qualsiasi variazione in aumento configurerà variante essenziale da sottoporre a nuovo esame;*
- ☐ *nonostante l'altezza ridotta riduca l'effetto vela e i momenti ribaltanti della struttura, trattandosi di un edificio pubblico strategico (Sede Municipale), è fatto obbligo al proponente di depositare presso il competente ufficio del Genio Civile della Regione Campania la relazione di calcolo strutturale, asseverando che i carichi statici dei*

*basamenti/zavorre non alterino la sicurezza statica del solaio di copertura del Comune. La relazione di calcolo strutturale dovrà asseverare esplicitamente che il carico statico e dinamico generato dal basamento zavorrato, dalle strutture di sostegno e dall'azione del vento sulle antenne (altezza mt. 1,50) sia pienamente compatibile con i sovraccarichi ammissibili del solaio di copertura del fabbricato, escludendo qualsiasi pregiudizio per la statica globale dell'immobile;*

- ☐ *ad ultimazione dei lavori dovrà essere trasmesso a questo Ufficio il certificato di regolare esecuzione/collaudo statico a firma di tecnico abilitato;*
- ☐ *l'installazione e il passaggio dei cavidotti, e comunque tutte le opere edili accessorie dovranno essere eseguite a regola d'arte e non dovranno in alcun modo alterare o compromettere i sistemi di impermeabilizzazione e di smaltimento delle acque meteoriche esistenti sulla copertura dell'edificio comunale. Ogni eventuale danno o infiltrazione sarà a totale carico del gestore;*
- ☐ *l'avvio materiale dei lavori è subordinato alla stipula e alla registrazione dell'atto di concessione/locazione patrimoniale della porzione di tetto tra l'Amministrazione Comunale e la società proponente.*

**b) Arpac Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania:**

- ☐ *il gestore deve inviare formale comunicazione a questo Dipartimento e al Comune della piena conformità delle opere realizzate al progetto presentato e della data di attivazione dell'impianto completa della scheda radioelettrica della configurazione attivata entro e non oltre trenta giorni dall'attivazione dello stesso;*
- ☐ *ai sensi del comma 11 Art. 44 del Codice di Telecomunicazioni Elettroniche vigente (D. Lgs. n. 259 del 01/08/2003 e ss.mm.ii.), le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio assenso (gli operatori che gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano l'attivazione dell'impianto all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, entro quindici giorni dall'attivazione stessa);*
- ☐ *il gestore deve eseguire le misure di verifica post attivazione e inviarle a questo Dipartimento e al Comune corredate del certificato di taratura dello strumento utilizzato, in corso di validità e completo di tutte le sue pagine;*
- ☐ *qualora non sia stata realizzata la configurazione radioelettrica prevista dal progetto presentato, il gestore deve inviare i file di progetto relativi alla configurazione effettivamente realizzata; in questa circostanza, nel caso in cui il gestore decida di realizzare la configurazione elettronica oggetto dell'istanza in periodi successivi e comunque entro un anno dal rilascio del provvedimento di autorizzazione o della formulazione del silenzio assenso, ad ogni attivazione il gestore dovrà comunicare quali sono i sistemi attivati, trasmettendo le misure del fondo elettromagnetico eseguite prima e dopo l'attivazione;*

**c) III Settore - Area Ambiente - Ufficio Tecnico:**

- ☐ *l'altezza massima complessiva di tutte le strutture fuori terra (palo, ralle di fissaggio, antenne, cavidotti e parabole di collegamento) non potrà in nessun caso eccedere quota di 1,50 metri dal piano di calpestio della copertura, così come dettagliato nei grafici di progetto. Qualsiasi variazione in aumento configurerà*

*variante essenziale da sottoporre a nuovo esame e dovrà essere sottoposta a iter autorizzativo ai sensi del D.Lgs n. 42/2004;*

- ☐ *quanto agli aspetti legati all'ambito del patrimonio si precisa che l'avvio materiale dei lavori è subordinato alla stipula e alla registrazione dell'atto di concessione/locazione patrimoniale della porzione di tetto tra l'amministrazione comunale e la società proponente;*
4. **DARE ATTO CHE** i pareri, i nulla osta, gli atti di assenso e le determinazioni acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, ancorché non materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge e si intendono integralmente richiamati e recepiti, con particolare riferimento alle prescrizioni, condizioni ed obblighi in essi contenuti, che si intendono qui integralmente trascritti e riportati. Conseguentemente, l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al puntuale rispetto di tutte le prescrizioni impartite dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi, le quali assumono carattere cogente e vincolante per il soggetto autorizzato per tutta la durata dell'efficacia del titolo abilitativo;
  5. **DARE ATTO CHE** il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 14-quater della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 44 del D. Lgs. n. 259/2003, costituisce titolo abilitativo unico e sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi statali, regionali o dai regolamenti comunali;
  6. **DISPORRE CHE** il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
  7. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento a:
    - Società Iliad Italia S.p.A.;
    - Ufficio Tecnico Comunale (Settore SUE / Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici);
    - Ufficio Paesaggio Comunale (Settore Tutela e Vincoli);
    - Ufficio Ambiente Comunale;
    - Ufficio Patrimonio Comunale;
    - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Campania (ARPAC) – Dipartimento Provinciale di Napoli;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Sul presente provvedimento lo scrivente Responsabile esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del Dlgs n. 267 del 2000 e del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente.

Piano di Sorrento, 10/08/2026

Il Funzionario Responsabile

